




UNIQUE
INSTITUTO DE
CIRURGIA

TEMPO DE TRÂNSITO COLÔNICO



INDICAÇÕES

PACIENTES ADULTOS COM CONSTIPAÇÃO SEVERA COM OUTRAS AVALIAÇÕES GASTROINTESTINAIS NEGATIVAS.

O SITZMARKS™ DEVE SER MINISTRADO VIA ORAL AOS PACIENTES SOMENTE COM ORIENTAÇÃO MÉDICA.

OS MARCADORES RADIOPACOS SITZMARKS É O MÉTODO SIMPLES E EFICAZ PARA AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DE MUITAS DOENÇAS GASTROINTESTINAIS, INCLUINDO CONSTIPAÇÃO CRÔNICA, INÉRCIA COLÔNICA, HIPOMOTILIDADE, ESVAZIAMENTO RETARDADO E OBSTRUÇÃO INTESTINAL.

O SITZMARKS É O MAIS ACESSÍVEL TESTE DE TRÂNSITO COLÔNICO NO MERCADO.

CADA CÁPSULA CONTÉM 24 MARCADORES RADIOPACOS QUE SÃO VISÍVEIS AO LONGO DO TRATO DIGESTIVO ATRAVÉS DO RAIO X.

DRA
PATRÍCIA
SAÚDE
FUNCIONAL
DO AP.
DIGESTIVO *Silveira*



COMO FUNCIONA?

No 1º dia tomar a cápsula via oral com água fornecida com o kit do exame, no consultório.

Não usar laxantes, enemas ou supositórios por 06 dias.

Realizar radiografia do abdome no dia, para determinar a localização e a extensão de eliminação dos marcadores radiopacos.

Após, realizar outro raio X no 3 dia de exame e mais um no 5 dia de exame. Todos os pedidos de raio X serão entregues junto com a Cápsula.

Entregar OS 3 RAIO X na recepção para realização do laudo do exame.





BOM EXAME!

INSTITUTO UNIQUE DE CIRURGIA

Dra. Patrícia B Silveira Molina
Gastroenterologia funcional e cirúrgica

CRMSP 162.150 | RQE 67913

@DRAPATRICIASILVEIRA

DRA
PATRÍCIA
SAÚDE
FUNCIONAL
DO AP.
DIGESTIVO *Silveira*